

Poglavlje 08: Dijamantni alati



Dia rezne ploče za kutne brusilice



Rezne ploče



Lončasti kružni brusevi



Brusne ploče i brusni tanjuri



Rezne ploče za rezačicu fuga i stolne pile



Rezne ploče za građevinske kružne pile

Dia rezne ploče za kutne brusilice

**Dia rezna ploča "Standard" Tyrolit**

Univerzalna rezna ploča za beton i granit. Debljina ploče 7 mm.

Šifra	Opis	Jm.
12133	Dia rezna ploča "Standard" C3R 230x2,4x22,23mm, beton i granit, žuta, Tyrolit	kom

**Dia rezna ploča "High Quality" Tyrolit**

Dia rezna ploča za suhe rezove. Univerzalna uporaba za materijale kao beton, škriljavac, vapnenopješćani kamen, porton, porfir, opeku, prani beton i umjetni kamen. Debljina ploče 7mm.

Šifra	Opis	Jm.
18468	Dia rezna ploča "High Quality" C3R 230x2,4x22,2mm, XB plava Xpert Tyrolit	kom

**Dia rezna ploča "ECO" Tyrolit**

Dia rezna ploča za suhe rezove za različite vrste materijala kao beton, GFK, poroton i opeku. Debljina ploče 9mm.

Šifra	Opis	Jm.
221414	Dia rezna ploča ECO 115x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	kom
221415	Dia rezna ploča ECO 125x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	kom
221010	Dia rezna ploča ECO 180x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	kom
234195	Dia rezna ploča ECO 230x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	kom

**Dia rezna ploča "Top Quality" Tyrolit**

Dia rezna ploča za suhe rezove za različite vrste materijala kao beton, GFK, poroton i opeku. Dugotrajna! Debljina ploče 9mm.

Šifra	Opis	Jm.
18469	Dia rezna ploča "Top Quality" 230x2,6x22,2mm srebrna Tyrolit Lorencic	kom

**Dia rezna ploča "super tanka" Tyrolit**


Super tanka univerzalna rezna ploča Secure Extra za kamen i beton. Univerzalna primjena također i za granit. Kratko vrijeme rezanja (50% ušteda vremena) i smanjena opterećenost stroja.

Šifra	Opis	Jm.
31198	Dia rezna ploča "super tanka" C3 115x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	kom
31094	Dia rezna ploča "super tanka" C3 125x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	kom
92078	Dia rezna ploča "super tanka" C3 230x1,9x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	kom

**Dia rezna ploča "Secure Extra" Tyrolit**

Visokoučinkovita dia rezna ploča za suhe rezove s izvrsnim svojstvima rezanja za beton, kamene ploče, klinker, tvrdi vapnenopješćani kamen, plinobeton i granit - prikladno i za rezanje čelika! Dugotrajna!

Šifra	Opis	Jm.
280803	Rezna ploča "Top" C6 230x2,6x22,23mm Secur Extra Tyrolit	kom
387276	Rezna ploča Turbo C6 230x2,6x22,23mm Secur Extra Tyrolit	kom

**Dia rezna ploča "Secure Extra Clear" Tyrolit**

Dia rezna ploča Clear s rupičastom pločom, 10+2mm visina segmenta, dugotrajna, za različite vrste materijala (kao npr.beton, kamene ploče, klinker, vapnenopješćani kamen, plinobeton itd.). Čisti rezovi, kratko vrijeme rezanja, optimalan odvod prašine.

Šifra	Opis	Jm.
339855	Rezna ploča "Clear" C3W 230x2,4x22,23mm SB Secur Extra Tyrolit	kom

Dijamantni alati



Dia rezna ploča za keramičke pločice "XT" Tyrolit

Dia rezna ploča za suhe rezove Secur Extra s zatvorenim reznim rubom za keramičke pločice! Debljina ploče 5mm.

Šifra	Opis	Jm.
875300	Dia rezna ploča za keramičke pločice 115x1,5x22,23mm, XT Tyrolit	kom
75868	Dia rezna ploča za keramičke pločice 125x1,5x22,23mm, XT Tyrolit	kom
57662	Dia rezna ploča za keramičke pločice 180x1,5x22,23mm, XT Tyrolit	kom
75869	Dia rezna ploča za keramičke pločice 230x2,0x22,23mm, XT Tyrolit	kom



Rezna ploča za zidne proreze

Dia rezna ploča za zidne proreze i univerzalna za različite vrste materijala kao beton, tvrdi vapnenopješćani kamen i opeku.

Šifra	Opis	Jm.
923689	Dia rezna ploča C3R 125x2,2x22,23mm ECF za zidne proreze Tyrolit	kom



Dia rezna ploča C3R "Dachdecker"

Specijalna rezna ploča za krovopokrivače. Uporaba za sve vrste materijala kao opeka, crijep i mikroarmirani cement. Zahvaljujući nazubljenoj reznoj oblozi i konusnim elementima nije potrebna veliki pritisak pri rezanju. Ne zagrijava se ni pod dugotrajnim opterećenjem!

Šifra	Opis	Jm.
103283	Dia rezna ploča C3R 230x2,4x22,2mm "Dachdecker"	kom

Rezne ploče



Rezna ploča "Classic" Tyrolit za čelik i kamen

Univerzalna uporaba za sve vrste materijala kao što su čelik/Inox, beton, NE-metali uključujući ljevani kamen i kamen. Vezivanje umjetne smole. Vlakneno pojačanje. Vs = 80 m/sec.



Šifra	Opis	Jm.
222997	Rezna ploča za čelik 41C 115x2,5x22,23mm ravna A30-BF Classic Tyrolit	kom
222998	Rezna ploča za čelik 41C 125x2,5x22,23mm ravna A30-BF Classic Tyrolit	kom
222999	Rezna ploča za čelik 41C 150x2,5x22,23mm ravna A30-BF Classic Tyrolit	kom
223000	Rezna ploča za čelik 41C 178x3,0x22,23mm ravna A30-BF Classic Tyrolit	kom
223002	Rezna ploča za čelik 41C 230x3,0x22,23mm ravna A30-BF Classic Tyrolit	kom



Šifra	Opis	Jm.
223012	Rezna ploča za kamen 41C 115x2,5x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	kom
223015	Rezna ploča za kamen 41C 125x2,5x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	kom
223016	Rezna ploča za kamen 41C 150x2,5x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	kom
222042	Rezna ploča za kamen 41C 178x3,0x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	kom
223019	Rezna ploča za kamen 41C 230x3,0x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	kom

Rezna ploča "Classic" Tyrolit INOX za čelik

Tanke Classic rezne ploče (ravne) za čiste rezove, minimalne sastavne linije kod profila, cijevi, limova, čeličnih užadi i kablova. Kratko vrijeme rezanja: čisti rez i minimalno termičko opterećenje. Mala širina ploče - malo otpadnog materijala. Precizan rad: točni rezovi po mjerama, nema toka presjeka. Vs = 80 m/sec, Vezivanje umjetne smole. Vlakneno pojačanje.



Šifra	Opis	Jm.
222894	Rezna ploča za čelik, tanka, 115x1,0x22,2mm ravna A60 BF INOX Classic Tyrolit	kom
222896	Rezna ploča za čelik, tanka, 125x1,0x22,2mm ravna A60 BF INOX Classic Tyrolit	kom

Lončasti kružni brusevi



Lončasti kružni brus "Xpert" Tyrolit

Tyrolit dijamantni lončasti kružni brus za ručne odrezne bruseve za suho i mokro brušenje prirodnog kamena, betona i ostalih vrsta materijala. Isporučivi razmakni prsteni za Bosch i Hitachi kutne brusilice.

Šifra	Opis	Jm.
875430	Lončasti kružni brus STS-S 100x16x22,23mm jednostruki Xpert Tyrolit	kom
875432	Lončasti kružni brus STS-D 100x18x22,23mm dvostruki Xpert Tyrolit	kom
894715	Lončasti kružni brus STS-D 125x18x22,23mm dvostruki Xpert Tyrolit	kom
894717	Lončasti kružni brus STS-D 180x18x22,23mm dvostruki Xpert Tyrolit	kom
894638	Lončasti kružni brus STS-T Turbo 100x18x22,23mm Xpert Tyrolit	kom
304469	Lončasti kružni brus STS-T Turbo 125x18x22,23mm Xpert Tyrolit	kom
894639	Lončasti kružni brus STS-T Turbo 180x18x22,23mm Xpert Tyrolit	kom



Lončasti brus "Xpert" Tyrolit

Za brušenje površina i rubova, specijalno za obradu kamena i betona. Isporučivo u različitim veličinama zrna. - navoj M14 - Vs = 50m/sek.

Šifra	Opis	Jm.
895676	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C16-B grubi Xpert Tyrolit	kom
895677	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C60-B fini Xpert Tyrolit	kom

Brsne ploče i brusni tanjuri



Lepezasta brusna ploča "Xpert" Tyrolit

Xpert lamela sa smanjenim brojem okretaja može obrađivati metale, NE-metale, plastiku, drvo, lakove i kitove. 27XLA nosivi tanjur od staklenih vlakana, gotovo bešumni. Vs = 80m/sec.


Šifra	Opis	Jm.
572473	Lepezasta brusna ploča za čelik 115x22,23mm ZA40-B INOX Xpert Tyrolit	kom
824385	Lepezasta brusna ploča za čelik 125x22,23mm ZA40-B INOX Xpert Tyrolit	kom
580650	Lepezasta brusna ploča za čelik 178x22,23mm ZA40-B INOX Xpert Tyrolit	kom



Dia podni brusni tanjur za brusilicu

Dijamantni brusni tanjuri jamče odlične rezultate npr. za optimalno prijanjanje površinskih slojeva. Uporaba za Bewag CB10, CB12 i ostale slične brusilice. Pogodno za mokro i suho brušenje. Ovisno o brusilici: - pogonska brzina: 4-15 kW - obodna brzina: 10-25 m/s.

Šifra	Opis	Jm.
602861	Brusni tanjur 250x12x19mm AS78 (F30) za CB12 Tyrolit	kom
551279	Brusni tanjur 250x12x19mm AS79 (IT30) za CB12 Tyrolit	kom




Brsna ploča

Šifra	Opis	Jm.
484672	Brsna ploča 90PS 320x55x320mm SP1 za brušenje dijamantnog alata Tyrolit	kom

Rezne ploče za rezačicu fuga i stolne pile

Dia rezne ploče za stolne i građevinske pile, mokri rez



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez

Univerzalna uporaba dia reznih ploča za stolne pile, mokri rez za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, opeku itd. Kod svih reznih ploča za stolne pile isporučuju se redukcijski prsteni sa 35 na 30mm tj. 25,4mm.

Šifra	Opis	Jm.
14159	Dia rezna ploča TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
14160	Dia rezna ploča TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
264080	Dia rezna ploča TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
14161	Dia rezna ploča TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
14162	Dia rezna ploča TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
240774	Dia rezna ploča TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	kom
14164	Dia rezna ploča TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	kom



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez, Tyrolit

Rezne ploče za keramičke pločice i mramor. Zatvoreni rub (1A1R), za čiste rezove, uključeni redukcijski prsteni na 25,4mm.

Šifra	Opis	Jm.
5660	Dia rezna ploča 1A1R 350x2,2x25,4/30mm ET-T Secure Extra Tyrolit za pločice	kom



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez, Tyrolit

Dia rezne ploče za obradu granita, čvrsti kamen, škriljavac i kvarc. Čisti rezovi, uključeni redukcijski prsteni na 30/25,4mm.

Šifra	Opis	Jm.
5689	Dia rezna ploča C2W 350x2,8x35mm EH-T Secure Extra Tyrolit za granit	kom

Laserski zavarene dia rezne ploče za rezačicu fuga

sa zaštitnim segmentima



Dia rezna ploča za rezačicu fuga, mokri rez, za asfalt

Dia rezne ploče za kružnu pilu za asfalt opremljena je zaštitnim segmetima protiv prijevremenog habanja osnovne ploče. Laserski zavareni segmenti do 600mm promjera osiguravaju jednostavno i sigurno rukovanje.

Šifra	Opis	Jm.
14165	Rezna ploča C7SW 300x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom
14168	Rezna ploča C7SW 350x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom
14169	Rezna ploča C7SW 400x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom
14170	Rezna ploča C7SW 450x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom
788838	Rezna ploča C7SW 500x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom
660497	Rezna ploča C7SW 600x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit za asfalt	kom



Dia rezne ploče, suhi rez Classic Tyrolit za asfalt

Dia rezne ploče Classic zahvaljujući "HDS" postupku i 100% ispitivanju čvrstoće segemenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena. Glavna rezna ploča vrlo stabilna.

Šifra	Opis	Jm.
234196	Dia rezna ploča ECO C1W 350x3,0x25,4mm CA Classic Tyrolit za asfalt	kom




Rezna ploča Secure Extra Tyrolit za svježi beton

Nema nepoželjnih pukotina u svježem betonu! Specijalna rezna ploča za svježi beton, normalni, armirani estrih i asfalt.

Šifra	Opis	Jm.
74283	Dia rezna ploča 350x3,0x25,4mm EA+C Tyrolit za svježi beton	kom
179614	Dia rezna ploča 400x3,0x25,4mm H3091C902 Tyrolit za svježi beton	kom

Dijamantni alati



Rezna ploča Secure Extra Tyrolit za svježi beton

Nema nepoželjnih pukotina u svježem betonu! Specijalna rezna ploča za svježi beton, normalni, armirani estrih i asfalt.

Šifra	Opis	Jm.
164065	Dia rezna ploča 350x2,8x25,4mm 6xC30 Secure Extra Tyrolit za svježi beton	kom



Rezna ploča za svježi beton Tyrolit

Najbrže rezne ploče za svježi beton na tržištu! Najčišći rezovi! Za industrijske podove - s dubinom reza većom od 50mm. Armirano staklenim vlaknima. Debljina sloja 9mm. Iznimno čisti rezovi s čvrstim dodatnim tvarima.

Šifra	Opis	Jm.
398334	Dia rezna ploča C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSL-G4 Tyrolit za svježi beton	kom



Rezna ploča za svježi beton Tyrolit

Najbrže rezne ploče za svježi beton na tržištu! Najčišći rezovi! Za industrijske podove - s dubinom reza većom od 50mm. Armirano staklenim vlaknima. Debljina sloja 9mm. Univerzalna rezna ploča s čistim rezovima i dugim vijekom trajanja.

Šifra	Opis	Jm.
398336	Dia rezna ploča C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSM-G4 Tyrolit za svježi beton	kom

Laserski zavarene dia rezne ploče za rezačicu fuga



Dia rezne ploče Secure Extra Tyrolit za stari beton

Prikladno za beton i stari beton, mokro - suhi rezovi. Obodna brzina: 60 - 100 m/sec (mekane dodatne tvari, mali armaturni udio) 50 - 60 m/sec (čvrste dodatne tvari, veliki armaturni udio).

Šifra	Opis	Jm.
14171	Dia rezna ploča C7W 300x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom
14173	Dia rezna ploča C7W 350x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom
14174	Dia rezna ploča C7W 400x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom
14175	Dia rezna ploča C7WZ 450x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom
933934	Dia rezna ploča C7WZ 500x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom
933939	Dia rezna ploča C7WZ 600x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit za beton	kom



Dia rezne ploče, suhi rez Classic Tyrolit za beton

Dia rezne ploče Classic zahvaljujući "HDS" postupku i 100% ispitivanju čvrstoće segemenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena. Glavna rezna ploča vrlo stabilna. Uporaba za plinobeton, škriljavac i granit.

Šifra	Opis	Jm.
234198	Dia rezna ploča ECO C1W 350x3,0x25,4mm CC Classic Tyrolit za beton	kom

Rezne ploče za građevinske kružne pile



Rezna ploča za građevinske kružne pile

Rezna ploča za građevinske kružne pile za rezanje grubih, drvenih komada. Otporna na ostatke betona i na čavle. Osnovni list ima valjanost od C75-bušenje 30mm.

Šifra	Opis	Jm.
3140028	Rezna ploča HM 400mm, debljina ploče 2,8mm, širina reza 3,8mm	kom
3145032	Rezna ploča HM 450mm, debljina ploče 3,0mm, širina reza 4,0mm	kom
3150036	Rezna ploča HM 500mm, debljina ploče 3,0mm, širina reza 4,0mm	kom