



AKCIJA 01/2021

Tehnika i servis za graditelje



Sekač armature TJEP RC20 ROD CUTTER 1100W

Za glatko sečenje čelika za ojačanje, žičane šipke ili navojnih šipki koje se koriste u građevinarstvu: armaturni čelik klase 60 (420 MPa) 10 mm do 20 mm, cev do 13 mm, bakarna cev za vodu do 20 mm, navojne šipke ili žičana šipka do 20 mm. Elektromotor 1100 W, 2000 o/min, masa 3,5 kg. Isporuka: 2x list dijamantske testere TJEP RC20 110x1,6 mm, bočna ručka i hvatač strugotina, imbus ključ, 2x set karbonskih četkica, kofer

39.990,- 3.990,-
Z102940 Z102942



Testera TYROLIT HBE350 2,8kW

Dubina rezanja 125 mm, za mokro i suvo sečenje. Integriran priključak usisivača. Kompaktan dizajn, mala težina i uklonjivi vodeći valjci olakšavaju rukovanje. List testere do 350 mm, osovina 25,4 mm, masa 7,9 kg, napon 230V

119.000,-
Z10996674



Vibroploča SWEPAK F 70A

Za sabijanje asfalta, šljunka, peska i popločavanje. Fleksibilnost i odlična primena i učinak. Robusna konstrukcija sa zaštićenim motorom, zavarenom Hardox pločom, zaštitnim okvirom i pocinkovanom šasijom, rezervoar za vodu od 12L. Širina ploče 530mm, centrifugalna sila 11kN, brzina oko 23m/min, Honda benzinski motor GX120, dužina max/min 1.050/625mm

279.000,-
Z207000

Vibro-ploča SB28

Vibraciona ploča sa transportnim točkovima. Moguća ugradnja rezervoara za vodu od 14L, kao i vulkolan ploče. Motor HONDA benzinski GX 160, 4 kW /5,5 KS, centrifugalna sila 16 kN, radna brzina 20 m/min, dubina kompresije do približno 220 mm, ploča 400x500 mm, težina približno 74 kg

307630,02
ZPFCSB280





REHAU impulsni špric

za crevo za vodu

920,-

Z12472181300

Spojnica za crevo za vodu REHAU osnovna oprema 3/4' 4-delni

Sastoji se od priključka slavine 26,5 mm, 3/4' sa redukcijom na 21 mm (1/2'), spojnice za brzo otpuštanje, zaustavljača za vodu i šprica; kompatibilno sa svim plastičnim sistemima dostupnim na tržištu.

1.195,-

Z12698491300



Multi-spojnica REHAU

Za slavine ravne konstrukcije širine do 30 mm i dubine do 30 mm

1.352,-

Z12477041300



NOVO!!!

Univerzalna spojnica REHAU 14-17mm

Za slavine bez navoja spoljnog prečnika 14-17 mm

890,-

Z12477141300



Spojnica creva REHAU



Art.	Opis	Cena
Z12669451400	Wasserstop 3/4'	470,-
Z12681331400	Wasserstop 1/2'	349,-

Spojnica creva za vodu REHAU 3/4'

440,-

Z12669551400



Spojnica REHAU ventil 1' sa redukcijom

295,-

Z12386731400



NOVO!!!

Dupla spojnica REHAU

235,-

Z12681531400





Kružna testera AVOLA BK 450 400V

Motor sa elektromehaničkom kočnicom, motor 3,7kW, dubina reza 153 mm, pocinkovano postolje. Testera 450mm

Art.	Opis	Cena
ZBK450	Cirkular AVOLA	123.000,-
Z3145032	Testera 450mm	6.990,-



samo
99.990,-

Cirkular BTU 450 400V 3,5kW ATTIKA

Potpuno pocinkovana sa povećanom zaštitom od korozije. Visina sečenja 150 mm. Kuke za kran, sklopivi produžetak stola, snaga 4,4kW, napon 400 V, 2800 o/min, masa 90 kg. Z303111AT



top ponuda!
98.900,-

Cirkular za keramiku Tyrolit TRE 250

Omogućava rezanje različitih formata i vrsta pločica do dužine od 1 m. Brojne mogućnosti podešavanja i primene za maksimalnu fleksibilnost. Transportni točkovi i preklopne stope, funkcija rezanja pod uglom, pumpa za vodu. List testere 250mm, dubina sečenja do 60mm, dužina 940 (1.050mm), 1,3kW, masa 79kg Z10989500



Sekač ploča i kamena AL-33-V PROBST

Stabilnost sa malom sopstvenom težinom, precizno vođenje sečiva, jednostavno i brzo podešavanje visine sečenja; sečenje ivičnjaka moguće, kao i rezanje pod uglom. Širina sečenja 330 mm, visina sečenja 10-120 mm, masa 41kg Z51200042


49.990,-

Mašina za sečenje i savijanje armaturnog gvožđa SEIM by TECMOR PGT32/25

Savija rebrastu armaturu do 26mm, seče do 22mm, motor 1,1 kW, 400V, ploča za savijanje 8 okretaja u minuti sa automatskim povratom, sekač približno 9 hoda u minuti, podešavanje i aktiviranje ugla savijanja kontaktnim klinovima, rad preko nožne pedale, upravljački napon 24 V. Alat (pinovi) uključen ZPGT32-25



top ponuda!
499.000,-



Signalni čunjevi, stubovi, ograde

Art.	Opis	Cena
Z251901	Čunj PVC 50cm fluorescentni	1.195,-
Z251841	Čunj PVC 75cm fluorescentni	3.395,-
Z25487	Signalizacija desno-levo, crveno-bela	3.935,-
Z25119313	Zaštitna ograda, PVC Vario 2000mm x 1100mm	9.990,-

www.lorencic.rs

Lorencic
POSREDOVANJE



Zaštitna traka papirnata Profi Krepp

Art.	Opis	Cena
Z0052LO	Traka 30mm x 50m	109,-
Z0054LO	Traka 38mm x 50m	129,-
Z0056LO	Traka 50mm x 50m	169,-

Zaštitna traka PROFI PVC

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije, vrlo otporna i pogodna za unutrašnje i spoljne radove. UV-otporna. Dobro se obrađuje i pri niskim temperaturama. Pogodna za sve molerske i gipsarske radove



Art.	Opis	Cena
Z16044LO	30mm x 33m	259,-
Z16046LO	48mm x 33m	179,-



129,-

Rukavice DATONG fino pletivo sivo/crne obloga nitril pena, EN 388

Z0636(08-11)



139,-

Rukavice SPECIALGRIP, Latex 1,7mm EN 388

Z0482(08-11)



129,-

Radne rukavice Supergrip Latex

Ispitane po EN 388- pletene, nisu rezane- dlan ojačan - otporne- veličine 10

Z0485



169,-

Rukavice NITRILSTAR STRONGHAND® duplo obložene EN 388

Vvrhunskog kvaliteta, robusna, fleksibilna, dugi vek trajanja

Z0527(09-11)

Traka Profi EASYSCROLL bela 48mm x 33m



samo
369,-

Izuzetno jednostavna za odmotavanje i rukovanje. Pokriva površina tokom farbanja, malterisanja i fasadnih radova, pričvrćenje folija i cerada u zatvorenom i na otvorenom. Otpornost na UV zračenje do 3 nedelje

Z609651NLO



top ponuda!
369,-

Zaštitna dakt traka PROFOX srebrna 48mm x 50m

Od vodootporne tkanine. Može se univerzalno koristiti; pogodna za maskiranje na betonu, gipsu i kamenu

Z32650X

Pur-pena za lepljenje termo-izolacije B1 LO-BOARD-FIX 1K 750ml

Za lepljenje izolacionih ploča na fasade i temelje, pričvršćivanje prozorskih klupica, izolaciju šupljina i spojeva između izolacionih ploča.
ZKR141GLO



Pistoljska pena LO-FOAM XXL 1K 900ml

Ekonomična, izdržljiva, 1K poliuretanska izolaciona i montažna pena; dobar toplotni i zvučni izolator sa odličnom adhezijom na beton, zidove, kamen, gips, vlaknasti cement, drvo, metal
ZKR13GXXLLO



Pistoljska pena PRO-FOAM 1K 750ml

trajna, 1K poliuretanska izolaciona i montažna pena, dobar toplotni i zvučni izolacioni materijal sa odličnim prijanjanjem na beton, zidove, kamen, gips, vlaknasti cement, drvo, metal
ZKR13GX



PU čistač LO-FOAM-CLEAN 500ml

Za uklanjanje neočvrsnute pur-pene sa odeće i alata, čišćenje pištolja, prozorskih okvira, klupica, vrata; uklanja ostatke ulja, masti, voska, katrana, boje i lepka
ZKR12LO



Čistač LO-WIPES 50 listova

Maramice za čišćenje za uklanjanje ostataka građevinskih hemikalija sa alata i dr. površina, za uklanjanje boje, lepкова, pur-pene, zaptivnih masa, maziva, ulja, trajnih markera itd.
ZKR20LO



990,-



Pištolf za pur-penu ICE Metal sa crnim rukohvatom

Z1010335

1.690,-



Pištolf za pur-penu metalni NS sa crvenim rukohvatom i regulatorom

Z33208LO

759,-



Istiskivač silikona EASYFLOW HD za kartuše 310mL

Z53115

790,-



Pištolf za istiskivanje silikona MARATHON

Z041110

1.890,-



Pištolf za istiskivanje zatvoreni Special 310ml do 600ml

Z41130

www.lorencic.rs





499,-

Građevinska PE zaštitna folija 2x50m

Z100



TOP PONUDA!!!

Kese za smeće 240l, crne 1000x1250mm/0,065mm 10kom/rol

399,-
Z46115



Strugač 300 sa podupiračem i drškom

1.490,- Z1686540



Špahtla 150mm sa bit odvrtlačem


549,-
Z5015015



24 kom
99,-

Univerzalni nož PROFOX 18mm žuti

ZCU18X



10 kom
99,-

Rezervni nožići 18mm 10/pak 10 pak/kart

ZCUK18X



24 kom
139,-

Univerzalni nož 18mm, crveni, metal, samozaključavanje

ZCU18LO



12 kom
199,-

Univerzalni nož PROFİ 18mm,crveni, metal, samozaključavajući


ZCU18PROLO



10 kom
159,-

Rezervni nožići 18mm 10/pak, jaka izrada

ZCUK18LO




12 kom
479,-

Rezervni nožići 25/0,7mm 10/pak,čvrsta izrada

ZCUK25LO

"Štek-metal" 2,5x0,6m=1,50m²/ ploča, 4mm visina rebra

Od pocinkovanog
čeličnog lima; upotreba
u betonskim (kao mreža
za prekid-nastavak
betoniranja) i čeličnim
konstrukcijama, kao
i nosač maltera u
završnim radovima
Z329900LO



Pleksus armaturne veze u dva reda Ø10, dužina 1,25m


PLEKSUS® je montažni sistem kontinuiteta sa armaturnim pločama
za armiranobetonsku konstrukciju. Jednostavan i ekonomičan metod
armiranja. Odobreno prema uputstvu DBV
2.090,- ZBK101009H (razmak 100mm) **1.690,-** ZBK101515H
(razmak 150mm)



Oplatno ulje FOROL OPLATOL MGR

Art.	Opis	Cena
Z25240715	Oplatol 10L	1.949,-
Z25240717	Oplatol 25L	3.799,-
Z25240719	Oplatol 210L	35.390,-

Podupirač 200-360cm farbani



Unutrašnja cev 48,3 mm,
spoljna cev 56 mm, fino
podešavanje sa navojnom
čaurom od čelika, potporni
prsten, zaštita od rušenja,
prevlaka, opterećenje
9,54-5,70 kN, težina 9,55
kg

1.890,- ZPP360




Viljuška podupirača/postolje H20 nosača

Prečnik osovine 33,7 mm.
795,- ZFORCZ



Stalak za podupirač farbani

2.290,-
ZCAVZ



Podupirač klase D 200-350cm pocinkovani, EN1065

Za tešku upotrebu na gradilištu. Nosivost 30-20,0 kN,
težina 19,56 kg.
5.835,- ZBD35EZ



Postolje za prenos podupirača

Lakirano postolje za prenos podupirača za 50 kom sa
kranskim uškama
7.995,- ZCONT4



Estrudirani polistirol XPS 50 FZ 1m

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (XPS) dužine 100cm, sa vlaknima armiranom cementnom stopom (FZ) debljine 4mm i španerom

790,- Z30085M visina 218mm; **720,-** Z30083M visina 178mm

Injekciona masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml sa mešačem

Malter za ubrizgavanje za sve standardne primene sa odobrenjem ETA za ispućali beton Opt. 1, zidanje (puna i perforirana opeka, porobeton) Z535646



NOVO!!!

Beton-kontakt podloga BAUMIT SUPERPRIMER 20kg/kanta

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu kao vezni most za upijajuće i ne upijajuće, kao i stare podloge. Za krečno-cementne i gipsane maltere, potrošnja oko 0,30 kg/m², vreme sušenja oko 30 min.

2.690,- Z27086RS



PE-dilatacioni sunder za fuge okrugli, DIN18 540, vodootporan

Art.	Opis	Cena
Z81201I	6mm, 100m	1.590,-
Z81202I	10mm, 100m	1.690,-
Z81203I	15mm, 100m	2.390,-
Z81204I	20mm, 50m	1.890,-

Zaptivna masa LM siva 600ml

Zaptivna masa sa niskim modulom elastičnosti za zaptivanje betonskih i staklenih konstrukcija i povezivanje elemenata od porcelana, čelika, nerđajućeg čelika, plastike (poliestera i mnogih PVC-a), obojenog drveta, betona i opeke, otporan na UV, vlagu i vremenske uslove. Širina fuge treba da bude 6 do 40 mm, dubina fuge da bude ista kao i širina fuge **659,-** ZKR194LO



AkuPlus-pištolj za kartuše DeWalt® DCE581NK 18V Basisversion

39.900,-
ZDCE581NK-XJ



Zatvoreni istiskivač Special kartuša 310ml i plastičnih "kobasica" do 600ml

1.890,-
Z41130



Istiskivač kartuša PS395 za 310ml i 300/400/600ml buteljki

Posebno pogodan za visoko viskozne mase **3.990,-** Z1060055



NOVO!!!

Klešta za sistem nivelisanja pločica

Za ravnomerno utiskivanje klinova

1.590,-

Z55226



NOVO!!!


Distancer fuge sa navojem, 200 kom

Za fuge 1, 2 i 3mm

1.519,-

Z55201 Z55202

Z55203




Mikser TMX PRO 1250 230V/1220W, 800 o/min sa mešačem WRR 120 G

Komande integrisane u univerzalnu ručku. Jastučići protiv klizanja omogućavaju siguran rad

12.890,-

Z175000

NOVO!!!



Klinovi za sistem niveliranja 250 kom

Za distancere fuga 2 i 3mm

1.849,-

Mešač WRR 120 G 120x600mm M14 sa prstenom

Spiralna mešalica sa svoje dve spirale vuče mešavinu odozdo prema gore. Prsten štiti posudu. Idealno za univerzalnu upotrebu. Pogodan je za temeljno mešanje lepkova za pločice, malter, završni malter, košuljica, masa za izravnavanje



Art.	Opis	Cena
Z89052	WRR 120 G 120x600mm	1.590,-
Z89054	WRR 140 G 140x600mm	2.050,-

NOVO!!!



Čistač keramike 600mm bez drške

brisač sa duplim gumenim trakama

490,-

Z13265

www.lorencic.rs

Lorencic
POSREDOVANJE



Brusilica za beton TCG 125

Idealna je za izvođenje radova adaptacija. Podesiva ručka za lako vođenje, hauba za usisavanje za rad bez prašine. Otvaranje segmenta za rad uz ivicu. Snaga 1.400 W, broj obrtaja 11.000 o / min, maksimalni prečnik alata 125 mm, u transportnoj kutiji

24.990,-
Z12610



Dijamantski čeoni brus LO-TD

LORENCIC dijamantski čeoni brus za prirodni kamen, beton, estrih. Visoka produktivnost i dugotrajnost

Art.	Opis	Cena
Z34167229LO	LO-TD 100 100x20x22,23mm	4.690,-
Z34167230LO	LO-TD 125 125x23x22,23mm	5.590,-
Z34167231LO	LO-TD 180 180x32x22,23mm	6.790,-



Brusilica za beton METABO RSEV 19-125 RT

Za efikasno brušenje i uklanjanje betona, košuljice i premaza pomoću dijamantskih diskova. Segment za rad uz ivicu. Elektronski meki start. Snaga 1900 W, brzina 6800 o/min, prečnik diska 125 mm. Kofer

46.490,-
Z603825700



Brusilica za beton HIKOKI G12SE2

Kompaktna brusilica sa visokokvalitetnom izolacijom motora i blokadom vretena za brušenje u uglovima, ivicama i za upotrebu iznad glave. Može se koristiti samo sa jačim usisivačem. Snaga 1200 W, broj obrtaja 11000 /min

46.990,-
ZG12SE2BS125N



Brusilica betona HIKOKI G23MR 180mm

Kompaktna, snažna brusilica za beton sa visokokvalitetnom izolacijom motora, UVP (prigušivanje vibracija) i bravom vretena za površinsko brušenje. Može se koristiti samo sa usisivačem sa otresanjem. Snaga 2400 W, broj obrtaja 6600 /min

58.990,- ZG23MRBS180



Brusilica GEX sa dia-alatom

Brusilica sa teleskopom za brušenje do visine do 3 m. Fleksibilna glava za zakretati u bilo kom smeru. Zahvaljujući vakuumu usisavanja, snažno brušenje uz najmanje napora. Kompatibilno sa Rokamat iPulse usisivačem. Snaga 1.400W, o/min 7.000-10.000

114.900,- Z850R



Šuko-utikači i utičnice TAURUS IP54

Art.	Opis	Cena
Z0511-SR	utikač TAURUS 2 gumirani	219,-
Z0512-SR	utikač TAURUS 2 puna guma	299,-
Z2511-SR	utičnica TAURUS 2 gumirana	389,-
Z2522-SR	utičnica TAURUS 2 puna guma	519,-



Građevinski kabl žuti

Art.	Opis	Cena/m
Z301315	kabl PVC 3 X 1,5	129,-
Z301325	kabl PVC 3 X 2,5	169,-
Z301525	kabl PVC 5 X 2,5	269,-
Z30154	kabl PVC 5 X 4	399,-



Građevinski kabl 3x1,5 sa šuko utičnicom i utikačem 16A

Prikladno kao građevinski kabl i u spoljnoj upotrebi

2.990,- Z3152516, 25m

4.890,- Z3252516, 50m



Građevinski kabl sa industrijskom utičnicom i utikačem

Art.	Opis	Cena
Z5252516	5x2,5 25m s utičnicom i utikačem 16A	7.190,-
Z5255016	5x2,5 50m s utičnicom i utikačem 16A	12.690,-
Z5402532	5x4 25m s utičnicom i utikačem 32A	12.490,-
Z5405032	5x4 50m s utičnicom i utikačem 32A	22.990,-



Fazni izmenjivač

Za sve vrste kablova, vodootporno, zaštita IP44.

1.090,- Z70156 16A

1.590,- Z70256 32A



Razvodnik 2x5/16 4xSSD 2,5m kabla 5G 2,5 sa FI

Otporan na udarce, robustan i praktično neuništiv distributer koji nudi veliki broj mesta utičnica
ZKVM402016I



Reflektor 400 W sa sijalicom

Kućište od livenog aluminijuma, stabili čelični okvir. Zaštitna rešetka i gumenim kabal 2m, klasa zaštite IP44

2.090,- Z465600



Reflektor 1000 W sa sijalicom

Liveno kućište s pomičnom ručkom, zaštitna rešetka.

3.990,- Z23003S



Alu-rapa CROCORABO 450x90mm sa soft ručkom

Alu-Rabot sa ergonomskim oblikom, dvokomponentnom drškom (mekom ručkom) otpornom na udarce izrađenom od visokokvalitetne plastike. Opremljen sa 8 kaljenih čeličnih sečiva, ugrađenih u kvalitetan liveni aluminijumski ram

1.390,- Z25111



Štitnici za kolena, crni, DIN EN14404

Oblika školjke, bez zaštite od proboja!

1.190,-
Z38600



Ravnjača betona aluminijum 60cm, glatka, bez drške

Ravnjača za razdeljivanje betona od aluminijuma, ravna, Bez drške. Odgovarajuća drška Z90116.

2.390,-
Z90111



Fugač 200x100mm15mm Fugentiefe, mit Holzgriff

Za izradu fuga u estrihu širine 15mm, sa drvenom drškom

1.990,-
Z003960

Višenamenske merdevine Alu KRAUSE® CORDA® trodelne

Trodelne, aluminijumske višenamjenske merdevine. Mogu se koristiti kao naslonjene, stojeće i klizne merdevine, pogodne za stepenice, protivklizni čepovi za noge, samozaključavajuće, nosivost do 150 kg




Art.	Opis	Cena
Z033369	KRAUSE® CORDA® 3x6 1,70-3,65m	9.590,-
Z033383	KRAUSE® CORDA® 3x8 2,25-4,50m	11.890,-
Z033406	KRAUSE® CORDA® 3x10 2,80-6,15m	15.890,-

Višenamenske alu merdevine KRAUSE® MONTO® 3-delne

Mogu se koristiti kao naslonjene, klizne i stepenišne merdevine sa delom za izvlačenje. Automatsko aktiviranje ručice za zaključavanje (AutoSnap-Sistem) za siguran transport, neklizajuće kape i čepovi (SafetiCap)



Art.	Opis	Cena
Z129765	KRAUSE® MONTO® 3x10 3,80-6,90m	33.690,-
Z129789	KRAUSE® MONTO® 3x12 4,35-8,60m	44.490,-
Z129727	KRAUSE® MONTO® 3x14 4,10-10,25m	55.590,-



Libela AZM SOLA sa 4 magneta

Art.	Opis	Cena
Z01821101	AZM SOLA 80cm	4.790,-
Z01821301	AZM SOLA 100cm	5.190,-
Z01821401	AZM SOLA 120cm	6.190,-
Z01821501	AZM SOLA 150cm	6.990,-
Z01821601	AZM SOLA 180cm	7.690,-



Libela SOLA AZ

Art.	Opis	Cena
Z37060	AZ 60cm	2.690,-
Z37080	AZ 80cm	3.090,-
Z37100	AZ 100cm	3.390,-
Z37120	AZ 120cm	3.990,-
Z37150	AZ 150cm	4.690,-
Z37180	AZ 180cm	5.190,-



Ravnjača sa libelom SL 1

Art.	Opis	Cena
Z370101	SL 1/ 100cm	2.790,-
Z370151	SL 1/ 150cm	2.990,-
Z370201	SL 1/ 200cm	3.790,-
Z370251	SL 1/ 250cm	5.390,-



Ravnjača 80 Lorencic ojačana, sa 1 libelom, presek 83x18 mm, 830 g/m

Art.	Opis	Cena
Z381611LO	100cm	1.690,-
Z3816115LO	150cm	1.950,-
Z381612LO	200cm	2.635,-
Z3816125LO	250cm	3.070,-



Gumene stope male 4 - 6 gazišta

Za 4-9 gazišta.

279,-

Z33646




Merdevine drvene ÖNORM EN 131

Art.	Opis	Cena
Z3	3 1,06x0,45x0,13m	3.690,-
Z4	4 1,36x0,50x0,13m	4.190,-
Z5	5 1,66x0,54x0,13m	4.990,-
Z6	6 1,96x0,58x0,13m	6.290,-
Z7	7 2,26x0,62x0,13m	7.490,-
Z8	8 2,56x0,66x0,13m	8.390,-
Z9	9 2,86x0,70x0,13m	8.950,-
Z10	10 3,16x0,74x0,16m	10.990,-
Z12	12 3,76x0,82x0,16m	13.990,-

**Završni
unutarnji profil
3712 PVC sa
zaptivkom 2,60m
karton=60štangi
36kart/pal**

Samoljepljivi završni profil PVC sa zaptivkom za tehnička i optički izvrsna rešenja. Pri obradi temperatura ne sme biti manja od +5°C. Maksimalna dužina 260cm zbog moguće dilatacije
290,- Z43712260



PVC ugaonik sa mrežicom 10x15cm

Ekonomičan, sa zalepljenom VWS mrežicom, 2,50m/kom
79,90 Z4041X



**Letvica za
malterisanje i
zaštitu 6mm PVC s
mrežicom 2,40m**

Čisti priključak, jednostavna obrada, nema dodatnih čišćenja na okvirima prozora i vrata
198,96
Z6470205




**Početni profil sa WDVS mrežicom
PVC PRAKTIKA 2,5m/kom
25kom/kart 40Kart/Pal**

Plastični profil sa odvodnom i kapnom ivicom. Može se koristiti bez obzira na debljinu izolacionog materijala
490,- Z4039050, 50mm **590,-** Z4039100, 100mm



**Okapni
profil PVC sa
WDVS-mrežicom
10x15cm
2,5m/kom**

Završni profil za formiranje okapnih rubova. Za 5 i 3 mm nazivne debljine zida
269,-
Z6485302LO




**Početni profil WDVS PVC PRAKTIKA
zidni deo 100mm 2,5m/kom
15kom/Kart 40Kart/Pal**

U kombinaciji sa osnovnim profilom PRAKTIKA 4039050 i 4039100, zidni deo može se različito dizajnirati da formira osnovni profil za debljine izolacije od 100-180mm
690,- Z4039-WT100



Alu ugaonik 90° 23x23mm 0,42mm

Aluminijumski, za suhu gradnju.
49,- Z40425 2,50m
99,- Z4043 3,00m





NOVO!!!

Dia-testera CUT-ALL UC3 230x3x22,23mm Tyrolit

Robusni list testere idealan je za gotovo sve materijale na gradilištima. Ima veoma dug radni vek i nudi čist rez. Univerzalna upotreba u betonu, kamenu, livenom gvožđu, plastici, mermeru, staklu, drvetu, limu i metalnim profilima

8.590,-0

Z34503208



Rezna ploča za čelik 'supertanka' 41, ravna A60R-BFB INOX Tyrolit

Rezni disk za nerđajući čelik za rezanje lima, profila, cevi, šipki malih prečnika i čvrstog materijala. Debljine 1mm, posebno su pogodni za brzo, jednostavno i rezanje sa malo otpada

89,- Z34332868 115mm **99,-** Z34332869 125mm



Sprej za obeležavanje 500ml

Za spoljnu i unutrašnju primenu. Visoka efikasnost na svim podlogama, pa čak i mokrim. Otpornost na sve vremenske prilike. Sa specijalnim ventilom koji raspršuje u sve smerove.

379,- Z91092LO crveni; Z91093LO plavi; Z91094LO zeleni; Z91095LO narandžasti



Građevinska kolica PROFOX-BASIC 100 L, pocinkovana

Povoljna građevinska kolica za korišćenje na gradilištu. Zapremina 100 L, čelični lim 1,2mm, pocinkovano, pocinkovani točak sa gumom

4.390,- Z7002X

1.190,- Z70020X rezervni točak



Kolica 80 L, plava

Sa preklopnim ručkama- pogodno za podizanje

4.890,-

Z08750



Japaner kolica 190 L

Plavo ofarbana, max. nosivost 350kg, masa 90kg

42.990,-

Z07600

www.lorencic.rs

Lorencic
POSREDOVANJE



Udarana tipla EJOT® H1 ECO, ETA, 100kom/pak

Art.	Opis	Cena
Z8746115400	115mm	1.590,-
Z8746135400	135mm	1.890,-
Z8746155400	155mm	2.190,-
Z8746175400	175mm	2.490,-
Z8746195400	195mm	2.890,-
Z8746215400	215mm	3.190,-
Z8746235400	235mm	3.690,-



EXTREME®2 DEWALT®

Art.	Opis	Cena
ZDT9529-QZ	8x160x100mm	325,-
ZDT9530QZ	8x210x150mm	430,-
ZDT9531QZ	8x260x200mm	450,-
ZDT9532QZ	8x310x250mm	580,-
ZDT9534-QZ	8x460x400mm	780,-
ZDT9540-QZ	10x160x100mm	390,-
ZDT9541QZ	10x210x150mm	460,-
ZDT9542QZ	10x260x200mm	540,-
ZDT9543QZ	10x310x250mm	625,-
ZDT9545-QZ	10x460x400mm	955,-
ZDT9553-QZ	12x200x150mm	540,-
ZDT9554-QZ	12x260x200mm	650,-
ZDT9555-QZ	12x300x250mm	690,-
ZDT9567-QZ	14x200x150mm	650,-
ZDT9568-QZ	14x260x200mm	725,-
ZDT9569-QZ	14x300x250mm	745,-
ZDT9570-QZ	14x450x400mm	1.190,-
ZDT9579-QZ	16x200x150mm	965,-
ZDT9580-QZ	16x260x200mm	930,-
ZDT9582-QZ	16x450x400mm	1.630,-
ZDT9599-QZ	20x450x400mm	2.250,-



AkuPlus-Kombi hamer DEWALT® DCH283NT 18V SDS-Plus 26mm, bez četkica

Motor bez četkica za bolje performanse, kompaktnije dimenzije i duži radni vek. Optimalno koordiniran elektro-pneumatski mehanizam čekića. UTC funkcija protiv rotacije. Moćno, svetlo belo LED svetlo sa optimalno poravnatim svetlosnim konusom. Baterija 18V XR Li-Ion, energija pojedinačnog udara 2,8 J, kapacitet bušenja u betonu 26 mm

44.900,- ZDCH283NT-XJ



Aku-hamer bušilica METABO KHA 18LTX 18V 2x5,2Ah Li-Ion, kofer

Kombinovani čekić sa vario elektronikom za rad sa brzinama specifičnim za materijal, baterije sa prikazom kapaciteta za proveru stanja napunjenosti, optimalno iskorišćenje energije i dug radni vek. 3 godine garancije za bateriju (18 V /5,2 Ah), maksimalna energija pojedinačnog udara 2,2 J, SDS-Plus, bušenje u betonu 24 mm; dodatna stezna glava na ključ

43.950,- Z600210651RS

Promotivna prodaja od 01.02.2021. do 31.05.2021.god. Cene su izražene bez PDV. Ne odgovaramo za eventualne greške u štampi. Akcija važi za teritoriju Srbije. Neke od slika su simbolične i razlikuju se od artikala.

CENTRALA BEOGRAD

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Broj telefona: +381 11 414 23 22,
+381 11 414 23 23
Broj fax-a: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Lorencic
POSREDOVANJE